


INFESTAZIONI DA BLATTELLA GERMANICA



La Blattella Germanica appartiene colore giallo-bruno con due strisce alate, ma non volano. prolifica, lucifiga (non ama sue attività preferibilmente di notte e si rifugia in fessure che le permettono di sentire il contatto con la parte dorsale del corpo.



alla famiglia delle Blattoidei: di longitudinale nere (13-14 mm). Sono La Blatta germanica è molto l'esposizione al sole) per cui svolge le



Solitamente la Blattella Germanica si introduce nelle abitazioni tramite gli imballi degli alimenti, quindi a seguito di una spesa, scatole o cartoni oppure mediante lo spostamento dell'insetto stesso da unità abitative attigue che risultano infestate.

La Blatta Germanica necessita di presenza di cibo, è usuale trovarla in bar, ristoranti e molto più frequente in ambienti come cucine e/o depositi di derrate alimentari, nonché bagni e zone caldo umide come ad esempio tinelli, spazi dietro e sotto frigoriferi, lavastoviglie o lavatrici.



I luoghi dove le troviamo sono determinanti per identificarne la tipologia e quindi l'intervento utile alla disinfestazione.

Per l'eliminazione della Blatta Germanica si può agire con metodologie differenti a seconda del punto e del grado di infestazione:

- Trattamento con prodotti snidanti- abbattenti;
- Trattamento con prodotti gel.

Le due tipologie di trattamento possono essere eseguite contemporaneamente. E' consigliabile effettuare un secondo intervento a distanza di 15 giorni per eliminare i nati dalla deposizione di uova, in quanto i prodotti esistenti in commercio non agiscono nei confronti delle ooteche.

